

CATÁLOGO

**CHAPA
COBERTURA E FACHADA**



FERRUS[®]

Materiais Siderúrgicos & Inox




SOBRE NÓS

A Ferrus, S.A. é um grupo empresarial que dedica, há mais de 40 anos, a sua atividade ao comércio de material siderúrgico e de construção, tendo como objetivo primordial ir permanentemente ao encontro das necessidades dos seus clientes, fornecendo produtos inovadores e disponibilizando um serviço baseado na eficiência e qualidade.

CHAPA FACE EXTERIOR | INTERIOR

RAL 9010*



RAL 1015



RAL 9006




RAL 9007



RAL 7012*



RAL 7016*



RAL 7016 T



RAL 7022



RAL 3000



RAL 3009



RAL 8004



RAL 8004 T



RAL 8017



RAL 6009*



RAL 5010



RAL 9005



**Imitação
MADEIRA CLARA**



**Imitação
MADEIRA ESCURA***



**Imitação
MADEIRA NATURAL**



**Imitação
TELHA VELHA**



Espessuras da Chapa (mm): 0.3 a 0.5 (interior) | 0.3 a 0.6 (exterior)


***Cor de chapa disponível em dupla face**

Outras cores RAL sob consulta


Observação: As cores reproduzidas podem não corresponder à cor real da chapa

PAINEL SANDWICH 5 ONDAS

COBERTURA



DESENHO TÉCNICO




Espessuras Disponíveis:
15 | 30 | 40 | 50 | 60 |
80 | 100 mm
(Outras Espessuras Sob Consulta)



Observação: Medidas de comprimento sob consulta



Disponível também na versão de **3 Ondas**, mediante consulta prévia




REMATES | ACESSÓRIOS PARA 3 E 5 ONDAS




Observação: Outras medidas e cores sob consulta

COBERTURA

PAINEL SANDWICH TELHA



DESENHO TÉCNICO



Espessuras Disponíveis:
30 | 40 | 60 mm
Medidas de Comprimento:
3 150 | 13 650 mm
(Corte de Painel de 350 em 350 mm)

(Outras Espessuras Sob Consulta)
Observação: Outras Medidas de comprimento sob consulta

REMATES | ACESSÓRIOS PARA TELHA



01. Remate Superior
Recortado
Medida Standard | 3200 mm



02. Remate Inferior
Recortado
Medida Standard | 3200 mm




03. Remate Superior
não Recortado
Medida Standard | 3200 mm



04. Remate Inferior
não Recortado
Medida Standard | 3200 mm




05. Cumeeira
não Recortada
Medida Standard | 3200 mm



06. Cumeeira
Recortada
Medida Standard | 3200 mm




07. Remate
Lateral
Medida Standard | 3200 mm



08. Topo
Frontal
Medida Standard | 1000 mm

Observação: Outras medidas e cores sob consulta


OUTROS REMATES E ACESSÓRIOS



01. Remate
Caleira Aberto
Medida Standard | 3200 mm



02. Remate
Caleira Cobertura
Medida Standard | 3200 mm



03. Remate
Lateral Beirado
Medida Standard | 3200 mm



04. Remate
Caleira Topo
Medida Standard | 3200 mm

Observação: Outras medidas e cores sob consulta

PAINEL POLICARBONATO

COBERTURA

CHAPA POLIPAINEL



Espessuras Disponíveis: 30 | 40 mm

Observação: Medidas de comprimento sob consulta


CHAPA TERMOPAINEL



Espessuras Disponíveis: 30 mm

Observação: Medidas de comprimento sob consulta

DESENHO TÉCNICO





FACHADA

POLICARBONATO ALVEOLAR

Espessuras Disponíveis: 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 32 mm



Observação: Medidas de comprimento sob consulta

DESENHO TÉCNICO




FACHADA
Fixação Oculta

PAINEL SANDWICH ONDULADO



DESENHO TÉCNICO





Espessuras Disponíveis:
30 | 40 | 50 | 60 | 80 mm
(Outras Espessuras Sob Consulta)


Observação: Medidas de comprimento sob consulta

PAINEL SANDWICH FRIO

FACHADA
Câmaras de Frio



DESENHO TÉCNICO





Espessuras Disponíveis:
80 | 100 | 120 mm
(Sob Consulta até 200 mm de Espessura)

Observação: Medidas de comprimento sob consulta


Disponível em: Canelado | Liso | Micronervurado

PAINEL SANDWICH FO

FACHADA
Fixação Oculta



DESENHO TÉCNICO





Espessuras Disponíveis:
30 | 40 | 50 | 60 | 80 mm
(Outras Espessuras Sob Consulta)


Observação: Medidas de comprimento sob consulta

FACHADA
Fixação à Vista

PAINEL SANDWICH FV



DESENHO TÉCNICO




Espessuras Disponíveis:
30 | 40 | 50 | 60 | 80 mm
(Outras Espessuras Sob Consulta)

Observação: Medidas de comprimento sob consulta

COBERTURA

CHAPA TRAPEZOIDAL AÇO PRÉ-LACADO



Tipo Chapa	DX51 D
Tratamento	Z200 NA
Espessura (mm)	0.5
Comprimento (m)	0.5 - 12

Observação: Outras medidas sob consulta


Possibilidade de lacagem no lado inverso

CHAPA ONDULADA AÇO PRÉ-LACADO

COBERTURA FACHADA

Tipo Chapa	DX51 D
Tratamento	Z200 NA
Espessura (mm)	0.5
Comprimento (m)	0.25 - 7


Observação: Outras medidas sob consulta



Disponível também em **galvanizado** nas medidas standard | 2 - 7 m

FACHADA

CHAPA CANELADA AÇO PRÉ-LACADO



Tipo Chapa	DX51 D
Tratamento	Z200 NA
Espessura (mm)	0.5
Comprimento (m)	0.25 - 8


Observação: Outras medidas sob consulta

Possibilidade de lacagem no lado inverso


CHAPA POLICARBONATO TRANSPARENTE E TRANSLÚCIDO

COBERTURA

CHAPA TRAPEZOIDAL



CHAPA ONDULADA



Tipo Chapa	Espessura (mm)	Densidade (g/cm ³)	Transmissão Luminosa	Comprimento (m)
Transparente	0.8	1.20	88%	03 - 12 m
Opal			46%	

Observação: Outras medidas sob consulta

LAJES DE BETÃO



CHAPA COLABORANTE

DESENHO TÉCNICO



Espessuras de Chapa: 0.7 | 1.0 mm
Medidas de Comprimento: 1.5 - 10 m


Observação: Outras medidas sob consulta



Características do material base		Normas
Qualidade do aço	S320 GD	EN 10346
Tipo de proteção	Galvanizado: até Z275	EN 10169-1
	Pré-lacado: 12/25 µm	EN 10169-3

Material Standard, disponível em **Galvanizado**
Opção pré-lacado na Face B e outros acabamentos sob consulta

ONDE ESTAMOS ?



Ferrus, S.A. | Ansião

- Tel: (+351) 236 200 050
- E-mail: compras@ferrus.pt



Ferrus, S.A. | Leiria

- Tel: (+351) 244 812 210
- E-mail: info@ferrus.pt



Ferrus, S.A. | Abrantes

- Tel: (+351) 241 098 310
- E-mail: abrantes@ferrus.pt



Ferrus, S.A. | Sobreda

- Tel: (+351) 212 954 106
- E-mail: sobreda@ferrus.pt



Ferrus, S.A. | Algarve

- Tel: (+351) 211 450 352
- E-mail: algarve@ferrus.pt

